

SULAKKEEN VAIHTO

SÄHKÖTURVALLISUUS

INSINÖÖRITOIMISTO ELECPLAN OY

Sähkötyöturvallisuus

SULAKKEEN VAIHTO

Yleistä

Sulakkeen vaihdossa on otettava huomioon ensisijaisesti turvallisuus. Ensimmäisenä on aina selvitettävä sulakkeen palamisen syy. Nimellisvirraltaan enintään 25 A tulppasulake voidaan vaihtaa virrallisena, jos virtapiiriä ei voi tehdä virrattomaksi tuottamatta haittaa. Suojakäsiteiden käyttö on suositeltavaa, kun vaihdetaan sulaketta virrallisena.

Kahvasulakkeen vaihtaa aina sähköalanammattilainen. Kahvasulakkeen vaihto tehtävä on aina pyrittävä tekemään virrattomana.

Kahvasulakkeen vaihdossa on otettava huomioon seuraavaa:

1. Ennen vaihtamista on selvitettävä, onko virtapiiriä mahdollista tehdä virrattomaksi sulakkeen vaihtamiseksi. Jos virtapiiriä ei voida tehdä virrattomaksi, on sulakkeen vaihtaminen tehtävä virrattomana.

2. Kahvasulakkeen vaihtaminen on tehtävä kahvasulakkeen vaihtokäsiteiden avulla, jotta sulakkeen vaihtaminen voidaan tehdä virrattomana. Kahvasulakkeen vaihtaminen on tehtävä kahvasulakkeen vaihtokäsiteiden avulla, jotta sulakkeen vaihtaminen voidaan tehdä virrattomana.

3. Kahvasulakkeen vaihtaminen on tehtävä kahvasulakkeen vaihtokäsiteiden avulla, jotta sulakkeen vaihtaminen voidaan tehdä virrattomana. Kahvasulakkeen vaihtaminen on tehtävä kahvasulakkeen vaihtokäsiteiden avulla, jotta sulakkeen vaihtaminen voidaan tehdä virrattomana.

4. Kahvasulakkeen vaihtaminen on tehtävä kahvasulakkeen vaihtokäsiteiden avulla, jotta sulakkeen vaihtaminen voidaan tehdä virrattomana. Kahvasulakkeen vaihtaminen on tehtävä kahvasulakkeen vaihtokäsiteiden avulla, jotta sulakkeen vaihtaminen voidaan tehdä virrattomana.

5. Ennen vaihtamista on selvitettävä, onko virtapiiriä mahdollista tehdä virrattomaksi sulakkeen vaihtamiseksi. Jos virtapiiriä ei voida tehdä virrattomaksi, on sulakkeen vaihtaminen tehtävä virrattomana.

6. Kahvasulakkeen vaihtaminen on tehtävä kahvasulakkeen vaihtokäsiteiden avulla, jotta sulakkeen vaihtaminen voidaan tehdä virrattomana. Kahvasulakkeen vaihtaminen on tehtävä kahvasulakkeen vaihtokäsiteiden avulla, jotta sulakkeen vaihtaminen voidaan tehdä virrattomana.

MAALII